
JACINTO ARAUZ - JAR RACE PRIVADO NO CONTROLADO

380358S 0632542W 1 KM N JACINTO ARAUZ 160 M 524 FT

RWY: 18/36 900x23 M Asfalto - **AUW:** 16t/1 20t/2.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

Circuito de tránsito de AD máximo 650 FT tope ATZ 1000 FT. Los vuelos que se realicen a 1000 FT o superior dentro de los límites de la zona restringida SAR 18, previo a su ingreso deberán solicitar autorización a la TWR ESPORA o ACC EZEIZA.

Teléfono: (02925) 493268 - **Fax:** (02925) 493460

JARDÍN DE AMÉRICA - JDA RANE PRIVADO NO CONTROLADO

270157S 0551153W 3 KM ENE JARDÍN DE AMÉRICA 205 M 672 FT

RWY: 01/19 800x30 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (03743) 460272

JESÚS MARIA - JES RANO PUBLICO NO CONTROLADO305915S 0640439W 1,8 KM ESE JESÚS MARIA 530 M 1738 FT - **IPO****RWY:** 18/36 1000x30 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Teléfono: (03525) 421950 / (03525) 466716 / (03525) 467663

JOAQUIN V. GONZÁLEZ / AGROPECUARIA RIO JURAMENTO - JGA RANO PRIVADO NO CONTROLADO251112S 0640445W 8 KM SE SALTA 361 M 1184 FT - **IIE****RWY:** 11/29 1500x25 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

Habilitado para OPS NGT

Servicios: JET A-1**Teléfono:** (03877) 422221

JOSÉ DE SAN MARTÍN - JSM SAWS RASU PUBLICO AERADIO

440250S 0702647W NE JOSÉ DE SAN MARTÍN 734 M 2407 FT

RWY: 06/24 1200x30 M Tierra.

09/27 1500x30 M Tierra.

ATS:**TWR** PPL 118,1 MHZ.**Radioayudas:****NDB** JSM 250 KHZ 440329S 0702604W 318°/0,12 NM (Calculada en gabinete).**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Horario: LUN, MAR, MIE y VIE de 1100 a 1700 HR UTC, JUE 1100 a 1930 HR UTC, SAB y DOM servicio de información de vuelo y alerta a requerimiento.**Teléfono:** (02945) 496046 / (02945) 496159

JOVITA / ANTARES - JOC RACE PRIVADO NO CONTROLADO

343155S 0635738W 2 KM SW JOVITA 154 M 505 FT

RWY: 18/36 976x20 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Uso exclusivo agroaéreo.

JUAN BAUTISTA ALBERDI - JBA RACE PRIVADO NO CONTROLADO

342905S 0615429W 10 KM SW JUAN BAUTISTA ALBERDI 102 M 334 FT

RWY: 07/25 680x23 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Uso exclusivo agroaéreo.

JUAN N. FERNANDEZ / LA MADRUGADA - LMD RACE PRIVADO NO CONTROLADO

380013S 592056W 7 KM W JUAN N. FERNANDEZ 137 M 449 FT - ILE

RWY: 01/19 950x23 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA TANDIL y de la zona restringida N° 29 (SAR 29), no se podrá volar con más de 1500 FT de altura en la vertical del AD y sus proximidades, sin la autorización de la TWR TANDIL.

Precaución: Debido a la proximidad con la zona de OPS de aeronaves militares se recomienda solicitar información o informar el tránsito a la TWR TANDIL.

Habilitado para OPS NGT.

JUAREZ - JRZ SAZJ RACE PUBLICO NO CONTROLADO

374222S 0594731W 3 KM SSE BENITO JUÁREZ (Pcia. de BUENOS AIRES) 212 M 695 FT

RWY: 08/26 1030x30 M Tierra.

18/36 1060x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Servicios: AVGAS 100 LL**Teléfono:** (02284) 15-503760**JUÁREZ CELMAN / BRIG. MY. JUAN IGNACIO SAN MARTÍN - JCM RANO PUBLICO NO CONTROLADO**

311249S 0640937W 20 KM N JUÁREZ CELMAN 495 M 1623 FT

RWY: 18/36 1350x50 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 1000 FT.

Normas Particulares:

El AD deberá contar con un equipo de comunicaciones VHF para coordinar las OPS con CÓRDOBA TORRE o CÓRDOBA CONTROL según corresponda.

Actividad en circuito de tránsito máximo 1000 FT y tope de ATZ 1500 FT de altura. ATZ: Círculo de 4 NM de radio con centro en 311300S 0641000W, excepto en el W donde se interrumpe con una línea recta N/S paralela al RCL 18/36 a 900 M del eje y en el S con una línea perpendicular al RCL a 900 M de la cabecera 36.

Todas las OPS deberán ser previamente coordinadas y aprobadas por TWR CÓRDOBA.

Las aeronaves que prevean salir de la ATZ JUÁREZ CELMAN, deberán obtener el correspondiente permiso de tránsito de CÓRDOBA TORRE. Dentro de la ATZ las OPS se ajustarán a las Reglas de Vuelo Visual (VFR).

Servicios: AVGAS 100 LL

Teléfono: (0351) 15-5557576 - **Fax:** (0351) 4247525

JUJUY / GOBERNADOR GUZMAN - JUJ SASJ RANO PUBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL

242334S 0650552W 33 KM SE JUJUY 920 M 3019 FT - **ILE**

RWY: 16/34 2944x40 M Asfalto.

THR: 16 242252,41S 0650618,16W.

34 242415,41S 0650526,17W.

TWY: A 23 M - **PCN:** 50/F/B/W/U.

B 10,5 M - **PCN:** 50/F/B/W/U.

C 20 M - **PCN:** 50/F/B/W/U.

Distancias declaradas:

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
16	2944	3844	2944	2944
34	2944	2944	2944	2944

ATS:

TWR PPL 118,70 MHZ - **AUX** 118,50 MHZ.

Radioayudas:

NDB/LI J 330 KHZ 242458S 0650460W 155° MAG/1494 M 0,80 NM a RWY 34.

NDB/LO OJ 315 KHZ 242739S 0650319W 156° MAG/7207,4 M 3,90 NM a RWY 34.

VOR/DME JUJ 112,9 MHZ 242337S 0650534W CH 76X 355° MAG/0,6 NM a partir de las 15 NM DME entre radiales 000 y 020 pasando por el RDL 010, no utilizable por debajo de FL 190.

ILS/LOC JU 110,1 MHZ 242240S 0650626W.

Se debe tener en cuenta que entre 15° y 25° a cada lado del eje del localizador pueden ocurrir falsas capturas con ciertos tipos de receptores de navegación aérea.

GP/DME 334,4 MHZ 242411S 0650535W 229° MAG/0,15 NM GP 3° HGT Ref.16 M CH 38X.

OM 75 MHZ 242739S 0650319W 152° MAG/3,30 NM.

MM 75 MHZ 242445S 0650508W 152° MAG/0,60 NM.

PAPI a RWY 34 (3°).

Normas Generales y Particulares:

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

Servicios: AVGAS 100 LL JET A-1 / HD 1080 1100 1120

Categoría SEI: 6

Teléfono: (0388) 4911101 - **Fax:** (0388) 4911102

Pertenece al SNA

JUJUY / PUERTA DE AVALOS - PDA RANO PUBLICO NO CONTROLADO

241852S 0651449W 14 KM SSE JUJUY 1190 M 3904 FT

RWY: 10/28 1200x30 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse dentro de la CTR JUJ y afectar las salidas por instrumentos del AP JUJ, las OPS de aeronaves se realizarán exclusivamente con la comunicación previa y coordinación con JUJ TWR.

La altura máxima, en el circuito y dentro de la ATZ, será de 500 FT
Llegadas: Antes de ingresar a la CTR JUJ, el piloto se comunicará con la TWR JUJ, a fin de recibir el correspondiente permiso de tránsito, manteniendo enlace radioeléctrico hasta informar el aterrizaje.

Salidas: Antes del despegue, el piloto deberá establecer comunicación con TWR JUJ, para informar su tránsito y obtener el permiso correspondiente, en caso de abandonar la ATZ.

JUNÍN - NIN SAAJ RACE PUBLICO AERADIO343228S 0605604W 6,5 KM NNE JUNÍN 80 M 262 FT - **ILE****RWY:** 18/36 1500x30 M Asfalto - **AUW:** 14t/1 20t/2 31t/4.

Señalamiento deficiente. OPS con precaución por piedras sueltas.

ATS:**TWR** PPL 118,80 MHZ (Brinda servicio de información de vuelo de aeródromo)**Radioayudas:****NDB** NIN 220 KHZ 343304S 0605602W 187°/0,73 NM (Calculada en gabinete).

Funciona sin alimentación de emergencia y sin control remoto en TWR

NDB/LI N 345,0 KHZ 343142S 0605606W 359°/ 0,67 NM HJ.**VOR** NIN 116,1 MHZ 343228S 0605602W 204°/0,15 NM (Calculada en gabinete).**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

ATZ: Límites laterales: Círculo de 5 NM de radio con centro en VOR NIN (343228S 0605602W).**Límites verticales:** 2500 FT/GND**Clase de espacio aéreo:** G

AD sin servicio de S.E.I.

Servicios: Combustible Jet A-1 y AVGAS 100LL no AVBL por cierre Aeroplanta YPF JUNIN**Horario de servicio:** 1100-1900 HR UTC**Teléfono:** (02362) 433385 / (02362) 444489

Pertenece al SNA

JUNÍN DE LOS ANDES / HOSTERÍA SAN HUBERTO - JAH RACE PRIVADO NO CONTROLADO

394214S 0711012W 30,3 KM NNW JUNÍN DE LOS ANDES 857 M 2812 FT

RWY: 12/30 600x20 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Teléfono: (02972) 491238 - **Fax:** (02972) 421875

JUNÍN DE LOS ANDES / SAN IGNACIO - JLA RACE PRIVADO NO CONTROLADO

395051S 0705150W 22 KM NE JUNÍN DE LOS ANDES 691 M 2267 FT

RWY: 16/34 333x18 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Teléfono: (02972) 491238 / (02972) 491306 - **Fax:** (02972) 425092