

PARANÁ / AERoclUB - ANA RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

314528S 0602226W 15 KM ESE LA PICADA 60 M 196 FT

RWY: 01/19 514x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c), donde debe reemplazarse el valor por 500 FT.

Normas Particulares:

Actividad en circuito de tránsito 500 FT de altura y tope de ATZ 1000 FT de altura. Circuito de tránsito se realizará exclusivamente al E del RCL. ATZ abarca los siguientes límites: Desde 3143S 06027W siguiendo un arco de 4 NM de radio con centro en 3145S 06022W hacia el E hasta 314920S 06023W, continuando hacia el N por un arco de 5 NM de radio con centro en el VOR/DME PARANÁ (3148,5S 06029,2W) hasta 3143S 06027W.

Servicios: AVGAS 100 LL

Teléfono: (0343) 4261914

PARANÁ / CLUB DE PLANEADORES - PNA RACE PRIVADO NO CONTROLADO

314351S 0601312W 29 KM E PARANÁ 46 M 151 FT

RWY: 01/19 1199x60 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

El circuito de tránsito se realizará exclusivamente al E del RCL.

ATZ abarca el espacio aéreo comprendido por los siguientes límites: desde 3140S 06014W, siguiendo un arco de 4 NM de radio con centro en 3144S 06013W hacia el E hasta 3148S 06014W 3140S 06014W. Tope de ATZ 2000 FT de altura.

La actividad de planeadores se desarrollará ajustándose a las partes pertinentes establecidas en la Reglamentación Aeronáutica vigente.

Teléfono: (0343) 4261829

PARANÁ / GRAL. URQUIZA - PAR SAAP RACE PÚBLICO CONTROLADO

314737S 0602852W 7,5 KM SE PARANA 74 M 242 FT - **ILE**

RWY: 01/19 2100x45 M Asfalto - **AUW:** 50t/1 67t/2 111t/4 172t/5 210t/8.

TWY: Acceso a APN civil, distancia: 2222 M (1,20 NM) radial 009

Acceso a THR 19 sector militar, distancia: 2778 M (1,50 NM) radial 016.

TWY: 1 y 2 utilizable con precaución por ondulaciones en carpeta asfáltica.

Luces de borde de TWY 1, 2, 7, 8, 9 y 10, y faro de AD no utilizables.

ATS:

TWR PPL 119,6 MHZ - **AUX** 118,5 MHZ.

Radioayudas:

NDB/LI P 250 KHZ 314636S 0602837W a RWY 19.

VOR/DME PAR 116,8 MHZ 314830S 0602904W (Asociado al VOR. CH 115X Funciona sin control remoto y sin indicación de funcionamiento en torre. Nefoaltímetro instalado en servicio.

ILS/LOC PA 110,3 MHZ 314830S 0602858W a RWY 19, CAT I PAR, Inst. FREC. 110,3 MHZ.

DME Angulo de descenso 3°, HGT de Ref. 16 M.

GP/DME 335 MHZ 314718S 0602850W a RWY 19 (GP. 3°) HGT de Ref. 16 M CH 40X.

MM 75,0 MHZ 314334S 0602838W 14°/1,12 NM.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 2000 FT.

Normas Particulares:

En las salidas, previo al despegue y en las entradas antes del ingreso a la CTR, se deberán comunicar con la TWR PARANÁ, a los efectos de solicitar el permiso de tránsito e instrucciones.

Las aeronaves a reacción y multimotores a hélice efectuarán circuito de tránsito circular a mano izquierda, con centro en punto de referencia del aeropuerto, con un radio de hasta 4 NM y a no menos de 1000 FT de altura sobre el terreno durante las maniobras de espera. Las demás aeronaves efectuarán circuito normal.

Precaución por presencia de aves en las proximidades del AD. Precaución por actividad de planeadores pertenecientes a la II Brigada Aérea de LUN a VIE (Días hábiles) de 1200 a 1800 HR UTC.

Horario de servicio: 1000 a 0100 HR UTC

Servicios: AVGAS 100 LL - JET A1

Categoría SEI: 5

Teléfono: (0343) 42611914 / (0343) 4364773 / (0343) 4261658 - **RTI:** 67300/312/316/324/325

Pertenece al SNA.

PASCANAS / EL RECUERDO S.R.L. - PAN RANO PRIVADO NO CONTROLADO

330631S 0631137W 14 KM WNW PASCANAS 138 M 451 FT

RWY: 02/20 788x25 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Uso exclusivo agroaéreo.

PASO DE LOS LIBRES - LIB SARL RANE PÚBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL

294117S 0570908W 6 KM WN PASO DE LOS LIBRES 70 M 230 FT - **ILE**

RWY: 18/36 2260x45 M Asfalto - **PCN:** 30/F/B/X/U.

THR: 18 MOV 70 M.

36 MOV 308 M.

Prohibido OPS de aeronaves a turbina y grupo moto propulsor debajo de los planos por desprendimiento de capa asfáltica.

Distancias declaradas:

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
18	2260	1990	2260	2190
36	2260	2260	2260	1952

ATS:

TWR PPL 120,30 MHZ - AUX 118,50 MHZ - ROD 118,10 MHZ.

Radioayudas:

NDB LIB 250 KHZ 294141S 0570853W 158° MAG/0,38 NM.

NDB/LI L 325 KHZ 294010S 0570921W. 360° MAG/1,20 NM a RWY 18 funciona sin alimentación de emergencia y sin control remoto en TWR.

Normas Generales y Particulares:

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

Teléfono: (03772) 455555 - **Fax:** (03772)425528

Categoría SEI: 1

Pertenece al SNA.

PASTEUR / LAS LILAS - PAS RACE PRIVADO NO CONTROLADO

350758S 0621303W 2 KM NE PASTEUR 107 M 350 FT - ILE

RWY: 05/23 1800x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (02355) 492018

PEDRO LURO - URO RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

392721S 0624030W 4 KM N PEDRO LURO 27 M 88 FT - ILE

RWY: 08/26 660x30 M Tierra.

16/34 900x30 M Asfalto - AWW: 23/1 30t/2 47t/4.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Teléfono: (0291) 4860300

PEHUAJO / COM. PEDRO ZANNI - PEH SAZP RACE PÚBLICO CONTROLADO

355026S 0615140W 5 KM SE PEHUAJO 85 M 278 FT - IPO

RWY: 18/36 1500x30 M Asfalto - AWW: t/1 24 t/2.

Luces de aproximación en RWY 18/36 retiradas totalmente.

ATS:

TWR PPL 118,35 MHZ - AUX 118,50 MHZ.

Radioayudas:

NDB PEH 265 KHZ 355028S 0615139W (Calculada en gabinete).

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

Balizamiento a bochones para emergencias o evacuación con dos Horas de anticipación.

RWY / TWY 18/36 Se encuentra restringida por grietas y piedras sueltas en toda su extensión, operable para aeronaves a pistón de hasta 5700 KG. Servicio de extinción de incendio prestado por bomberos de PEHUAJO a requerimiento.

Horario de servicio del Aeródromo: de 0900 a 0000 HR UTC.

AD cerrado para OPS NGT.

Teléfono: (02396) 472366

PEHUAJO / LA MARIELA - PJO RACE PRIVADO NO CONTROLADO

354726S 0615631W 4,5 KM NW PEHUAJO 86 M 282 FT

RWY: 05/23 792x15 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Servicios: AVGAS 100 LLTeléfono: (02396) 472039

PELLEGRINI - PLG RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

361658S 0630803W 1,5 KM SE PELLEGRINI 113 M 370 FT

RWY: 09/27 799x23 M Tierra.

18/36 850x23 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (02392) 498198 / (02392) 488730**PERGAMINO - PER SAAN RACE PÚBLICO NO CONTROLADO**335513S 0603853W 10 KM SW PERGAMINO 72 M 236 FT - **ILE****RWY:** 04/22 1200x30 M Asfalto - **AUW:** 23t/1 30t/2 47t/4.

13/31 870x23 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Servicios: AVGAS 100 LL**Teléfono:** (02477) 425577**PERGAMINO / LA NORIA - PEN RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

335132S 0604214W 11 KM WSW PERGAMINO 74 M 242 FT

RWY: 05/23 750x23 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Uso exclusivo agroaéreo.

PERITO MORENO - PTM SAWP RASU PÚBLICO AERADIO463216S 0705841W 8 KM NW PERITO MORENO 430 M 1410 FT - **ILE****RWY:** 10/28 1700x30 M Asfalto - **AUW:** 20t/1 34t/2 58t/4.

Franja RWY 10/28 reducida 15 M a cada lado del RCL por alcantarilla.

THR: 10 MOV 60 M por OBST.

PAPI a RWY 28.

ATS:**TWR PPL** 118,10 MHZ.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Habilitado para OPS NGT.

Categoría SEI: 5**Teléfono:** (02963) 432274 / (02963) 15-26422498**PIEDRA DEL ÁGUILA - AGI RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

401130S 0700031W 17 KM SSE PIEDRA DEL ÁGUILA 649 M 2128 FT

RWY: 05/23 1065x20 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (02942) 493152**PIGÜÉ - PIG SAZE RACE PÚBLICO NO CONTROLADO**373622S 0622255W E PIGÜÉ 312 M 1024 FT - **IPO****RWY:** 04/22 1110x30 M Tierra.

18/36 1480x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (02923) 472112

PIGÜÉ / SERVICIOS AERONAUTICOS - PSA RACE PRIVADO NO CONTROLADO

373122,96S 0622708,33W 9 KM NNW PIGÜÉ,247 M 810 FT

RWY: 14/32 1098x26 Tierra.

THR: 14 373110,25S 0622724,00W.

32 373135,68S 0622652,66W.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse ubicado debajo de la zona restringida SAR 19 TORNUIST se podrá sobrevolar previa autorización de la TWR BCA o ACC EZE según corresponda.

PINAMAR - PNR RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

370547S 0565827W 10 KM WSW PINAMAR 3 M 9 FT - ILE

RWY: 09/27 800x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Servicios: AVGAS 100 LL

Teléfono: (02254) 493953

PIÑERO / EA. LA CAROLINA - PLC RACE PRIVADO NO CONTROLADO

330433S 0604306W 8 KM NE PIÑERO 30 M 98 FT

RWY: 09/27 700x20 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

PIQUETE CABADO / SAS AEROAPLICACIONES - PCA RANO PRIVADO NO CONTROLADO

244824S 0641052W 1 KM N PIQUETE CABADO 457 M 1498 FT.

RWY: 18/36 1350x15 M Tierra. Franja de seguridad sector W, reducida a 12 M.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Uso exclusivo agroaéreo.

PIRANÉ / ESTANCIA LA SALVACIÓN - PLS RANE PRIVADO NO CONTROLADO

251636S 0585615W 52 KM NNE PIRANÉ 98 M 321 FT

RWY: 01/19 900x25 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

POBLET - PBE RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

350521S 0575700W 3,5 KM SE POBLET (Prov. de BUENOS AIRES) 20 M 65 FT.

RWY: 04/22 640x23 M Tierra.

THR: 04 350530S 0575707W 20 M 65 FT.

22 350512S 0575654W 19 M 62 FT.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse dentro de la CTR LA PLATA, las salidas y llegadas a dicho AD deberán contar previamente con la debida autorización del servicio ATC de jurisdicción.

Teléfono: (0221) 4258341

POSADAS / LIBERTADOR GRAL. D. J. DE SAN MARTÍN - POS SARP RANE PÚBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL

272309S 0555814W 7,5 KM NW POSADAS 131 M 430 FT - **ILE**

RWY: 01/19 2252x30 M Asfalto - **PCN:** 42/F/A/W/T 51/R/B/W/T.

Distancias declaradas:

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
01	2252	2802	2252	2252
19	2252	2252	2252	2252

ATS:

TWR PPL 120,10 MHZ - **AUX** 118,50 MHZ.

Radioayudas:

NDB/LI P 307,0 KHZ H24 272423S 0555813W 191°MAG/1145,1 M (0,6 NM)
RWY 01. Funciona sin Control Remoto en TWR.

VOR/DME POS 114,9 MHZ H24 272308S 0555809W 113 M 436 FT. 019°
MAG/1152,1 M (0,6 NM) CH 96X. (343KM). Funciona sin Control Remoto en TWR.

ILS/LOC PO 109,9 MHZ H24 272350S 0555813W CAT. II RWY 19. Se recomienda no utilizar piloto automático dentro de las 3 NM del tramo de aproximación final por oscilaciones del GP dentro de tolerancia. Se debe tener en cuenta que entre 15° y 25° a cada lado del eje del localizador pueden ocurrir falsas capturas con ciertos tipos de receptores de navegación aérea.

GP/DME 333,8 MHZ H24 272242S 0555810W GP 3° HGT Ref. 15 M. CH 36X.

Normas Generales y Particulares:

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

Servicios: JET A-1 - AVGAS 100 LL

Categoría SEI: 4 O/R 5

Teléfono: (03764) 452004 - **Fax:** (03764) 451903

Pertenece al SNA

POSADAS / BONETTI - PBO RANE PRIVADO NO CONTROLADO

273615S 0555150W 3 KM W PARADA LEIS 141 M 462 FT

RWY: 04/22 421x18 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Observaciones: Uso exclusivo Ultralivianos.

Teléfono: (03752) 15-683835

PRESIDENCIA ROCA / ESTANCIA DON PANOS - PDP RANE PRIVADO AERADIO

261738S 0593209W 16 KM SSE PRESIDENCIA ROCA 80 M 262 FT - **ILE**

RWY: 16/34 1500x25 M Hormigón.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (03725) 421125 - **Fax:** (03725) 421159

PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA / ROVERE - PSV RANE PRIVADO NO CONTROLADO

264711S 0602920W 5,2 KM W PRESIDENCIA R. SÁENZ PEÑA 90 M 295 FT

RWY: 02/20 692x15 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

1º) El circuito de tránsito se realizará al E de la pista.

2º) Se requiere equipo de comunicaciones VHF para enlace en la frecuencia apropiada con SÁENZ PEÑA AERADIO, a efecto de suministrar información de tránsito y recibir aquella que corresponda, respecto al tránsito que se desarrolle en el circuito del aeródromo P. R. SÁENZ PEÑA / TERMAL.

Uso exclusivo agroaéreo

Tel/Fax: (03732) 422147

PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA / TERMAL - PSP SARS RANE PÚBLICO AERADIO

264513S 0602932W 6 KM NNW PRESIDENCIA R. SÁENZ PEÑA 94 M 308 FT - **ILE**

RWY: 03/21 1800x33 M Hormigón - **AUW:** 32t/1 40t/2.

ATS:

A/G 118,9 MHZ.

Radioayudas:

NDB PSP 205,0 KHZ 264450S 0602910W Calculada en gabinete. Funciona sin alimentación de emergencia y sin control remoto en torre.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

Precaución por aeronaves en circuito de tránsito del AD PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA, ubicado a 4 NM al SE del AD de referencia.

Habilitado vuelo nocturno a requerimiento.

Creación de una ATZ cuyos límites son: LÍMITES LATERALES: semicírculo hacia el W del AD, de 3 NM de radio con centro en 264513S 0602933W y prolongación imaginaria del RCL.

Límites Verticales: desde la superficie terrestre hasta 2500 FT.

Teléfono: (03732) 420982 - **Fax:** (03732) 421610

PRESIDENTE ROCA / EA. LA LEONOR - PRA RANE PRIVADO NO CONTROLADO

260858S 0594002W 7 KM W PRESIDENCIA ROCA 87 M 285 FT - **ILE**

RWY: 01/19 1750x38 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

El circuito de tránsito se realizará exclusivamente al E del RCL.

Teléfono: (03725) 491053 - **Fax:** (03725) 491111

PUAN - PUA RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

373222S 0624404W 3 KM N PUAN 240 M 787 FT

RWY: 04/22 900x23 M Tierra.

14/32 1030x23 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

Circuito de tránsito para RWY 04/22 exclusivamente hacia el SE de esta, para 14/32 exclusivamente hacia el NE de la misma.

Servicios: AVGAS 100 LL**Teléfono:** (02923) 15-486840**PUERTO DESEADO - ADO SAWD RASU PÚBLICO AERADIO**474405S 0655412W 2 KM N PUERTO DESEADO 82 M 268 FT - **ILE****RWY:** 06/24 1500x30 M Asfalto.**ATS:****A/G** PPL 118,3 MHZ.**Radioayudas:****NDB** ADO 210 KHZ 474400S 0655434W 20°/0,36 NM - (Calculada en Gabinete)

Funciona sin control remoto en TWR y sin alimentación de emergencia.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (0297) 4872333**PUERTO MADRYN / EL TEHUELCHE - DRY SAVY RASU PÚBLICO CONTROLADO**424533S 0650610W 5,3 KM WNW PUERTO MADRYN 132 M 433 FT - **ILE****RWY:** 05/23 2500x45 M Asfalto - **AUW:** 55t/1 72t/2 114t/4 283t/5.

Franja RWY 23 Sector izquierdo reducida a 75 M entre progresivas 300 y 450 por desniveles del terreno.

THR: 05 424554,69S 0650656,30W 131 M 430 FT.

23 424511,76S 0650523,02W 132 M 433 FT.

ATS:**TWR** PPL 119,50 MHZ - **AUX** 118,50 MHZ - **EMERG** 121,50 MHZ.**Radioayudas:****NDB/LI** Y 300 KHZ 424449S 0650433W a Cab. 23 Funciona sin alimentación de emergencia y sin control remoto en torre.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

En las salidas previo al despegue y en las entradas antes del ingreso a la ATZ, se deberá comunicar con MADRYN TWR a los efectos de solicitar el permiso de tránsito e instrucciones.

Se establece zona de control, CTR PUERTO MADRYN, Círculo de 10 NM con centro VOR/DME DRY (424521S 0650530W), límites verticales: FL 035 sobre GND, clase de espacio aéreo: C, identificación de la dependencia que presta el servicio TWR PUERTO MADRYN, distintiva.

Habilitado vuelo nocturno.

Servicio: JET A-1**Horario de servicio:** LUN-VIE de 1100 a 2300 HR UTC, SAB y DOM O/R**Categoría SEI:** 4 O/R 5**Teléfono:** (0280) 15-4592860 / (0280) 15-420006 / (0280) 15-4341664/ (0280) 4451287 / (0280) 4475938 / (0280) 4592860 - **RTI:** 29203/206

Pertenece al SNA

PUERTO SAN MARTÍN / TERMINAL 6 - PST RACE PRIVADO NO CONTROLADO

323836S 0604523W 7 KM N Puerto Gral. SAN MARTÍN 26 M 85 FT

RWY: 05/23 803x30 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Teléfono: (03476) 438000

PUJATO / LA LUCÍA - PLL RACE PRIVADO NO CONTROLADO

330043S 0610339W 1,5 KM NW PUJATO 73 M 239 FT

RWY: 15/33 675x25 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Uso exclusivo agroaéreo

Servicios: AVGAS 100LL, JET A-1**Teléfono:** (03464) 494961

PUJATO / PETTILEP - PUP RACE PRIVADO NO CONTROLADO

330018S 0610110W 3 KM E PUJATO 61 M 200 FT

RWY: 15/33 675x15 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Servicios: AVGAS 100LL**Teléfono:** (0341) 15-6198429

PUNTA ALTA - PLT RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

385003S 0620514W 5,5KM N PUNTA ALTA 3 M 9 FT

RWY: 10/28 870x30 M Tierra.

16/34 1000x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

ATZ abarca el espacio aéreo comprendido desde: 384555S 0620412W, siguiendo hacia el ESE por un arco de 3 NM de radio con centro en 3849S 06205W, hasta 384805S 0620815W continuando hacia el NE por un arco de 5 NM de radio con centro en el VOR/DME BCA (3843,2S 06209,5W) hasta 384555S 0620412W. Tope de ATZ 1000 FT de altura.

No se autorizan vuelos locales, los mismos deberán realizarse fuera de los límites de la CTR ESPORA.

Teléfono: (02932) 4422238 / (02932) 15-514633

PUNTA ROJA / ESTANCIA LA ELBA - LAE RASU PRIVADO NO CONTROLADO

443422S 0652214W 37 KM NE CAMARONES 14 M 45 FT

RWY: 09/27 1000x25 M Tierra.

THR: 09 MOV 100 M.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.