

RAFAELA - RLA SAFR RANO PÚBLICO NO CONTROLADO

311657S 0613006W 3,5 KM S RAFAELA 99 M 325 FT - **ILE**

RWY: 01R/19L 1377x23 M Hormigón - **AUW:** 13t/1 20t/2.

06/24 1099x42 M Tierra.

01L/19R 1107x44 M Tierra.

01R/19L TWY y APN - **ILE**. Habilitado para Vuelo Nocturno.

Zona de parada: A RWY 01R de 125x23 M Tierra - **ILE**.

A RWY 19L de 127x23 M Tierra - **ILE**.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

El circuito de tránsito para la RWY 01R/19L se efectuará exclusivamente al E del eje de la misma.

El circuito de tránsito para la RWY 01L/19R se efectuará exclusivamente al W del eje de la misma.

El circuito de tránsito para la RWY 06/24 se efectuará exclusivamente al SE del eje de la misma.

ATZ: Abarca el espacio aéreo comprendido en un cilindro de 5 NM de radio con centro en 311657S 0613006W, desde GND hasta 2500 FT de altura.

Servicios: AVGAS 100 LL JET A-1 a requerimiento con 30 minutos de anticipación.

Categoría SEI: O/R 4

Teléfono: (03492) 434013

RANCHOS / LA IGUALDAD - RAI RACE PRIVADO NO CONTROLADO

353407S 0582625W 10 KM SW RANCHOS 18 M 59 FT

RWY: 14/32 700x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Teléfono: (02211) 15-542574

RAUCH - RAU RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

364459S 0590402W 2 KM NE RAUCH 94 M 308 FT

RWY: 08/26 950x30 M Tierra.

18/36 1050x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Teléfono: (0249) 15-4582601

RAWSON - RAW RASU PÚBLICO NO CONTROLADO431740S 0650352W 2 KM E RAWSON 11 M 36 FT - **ILE****RWY:** 04/22 1350x30 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto en el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 500 FT.

Normas Particulares:

El circuito de tránsito se realizará al ESE de la RWY 04/22.

Teléfono: (02965) 481712**REALICÓ - RLC RACE PÚBLICO NO CONTROLADO**

350332S 0641241W 6 KM ESE REALICÓ 165 M 541 FT

RWY: 14/32 900x23 M Asfalto - **AUW:** 17t/1 21t/2.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (02302) 462426 / (02302) 15-691236**RECONQUISTA - RTA SATR RANE PÚBLICO CONTROLADO**291237S 0594048W 7 KM S RECONQUISTA 49 M 160 FT - **ILE****RWY:** 02/20 1250x34 M Hormigón - **AUW:** 44t/1 66t/2 100t/4 229t/8.10/28 2800x50 M Hormigón - **AUW:** 44t/1 66t/2 100t/4 229t/8.**ATS:****TWR PPL** 119,0 MHZ - **AUX** 118,5 MHZ.**Radioayudas:****NDB/LI** A 242 KHZ 291238S 0594219W 272°/0,70 NM a RWY 10.

(Funciona sin control remoto en torre y sin alimentación de emergencia.)

VOR/DME RTA 117,1 MHZ 291231S 0594057W 85°/0,60 NM (Calculada en gabinete)-(CH 118X).

OPS con precaución en APN por falta de demarcación de guía de estacionamiento.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 2000 FT.

Normas Particulares:

Circuitos de tránsito para RWY 10/28 deberá efectuarse por derecha. Para RWY 02/20 circuito normal.

Precaución por presencia de aves en proximidades del AD. Funciona sin fuente secundaria de energía.

Horario de servicio: 1000 a 2200 HR UTC**Categoría SEI:** 3**Servicios:** JET A-1 - AVGAS 100 LL a requerimiento con una hora de antelación.**Servicio de Meteorología:** H24**Teléfono:** (03482) 438009 / (03482) 422787 - **Fax:** (03482) 438120

Pertenece al SNA

RESISTENCIA - SIS SARE RANE PÚBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL272700S 0590322W 5 KM SW RESISTENCIA 53 M 173 FT - **ILE****RWY:** 03/21 2770x45 M Asfalto - **AUW:** 74/F/B/W/T.**Distancias declaradas:**

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
03	2770	3570	2770	2770
21	2770	2990	2770	2770

ATS:**TWR** PPL 118,7 MHZ - **AUX** 118,1 MHZ - **EMERG** 121,5 MHZ.**ATIS:** 127,85 MHZ.**TMA** 119,5 MHZ.**ACC/A/G** reava 124,3 KHZ - 125,7 MHZ - 126,9 MHZ.**A/G** 122,3 MHZ.**ACC/A/G** NAC (N) 3016 KHZ - 5574 KHZ- 10006 KHZ.**INT.** Pacif. 2944 KHZ - 6649 KHZ - 10024 KHZ.**Radioayudas:****NDB** SIS 285 KHZ 272751S 0590411W 222°/1,8 NM.**NDB/LI** N 262 KHZ 272527S 0590242W 030° MAG/0,9 NM a RWY 21.**VOR/DME** SIS 115,1 MHZ 272649S 0590326W 221° MAG/0,60 NM CH 98X.**ILS/LOC** RS 110,3 MHZ 272750S 0590343W CAT. II a RWY 21.

Se debe tener en cuenta que entre 15° y 25° a cada lado del eje del localizador pueden ocurrir falsas capturas con ciertos tipos de receptores de navegación aérea.

GP/DME 335 MHZ 272628S 0590313 GP 3° HGT Ref. 17 M CH 40X.**PAPI** a RWY 21, (3°) HGT de cruce en THR 17 M (56 FT).

Habilitado sistema de iluminación de aproximación de precisión (ALS) CAT I (900 M) a RWY 21.

Normas Generales y Particulares:

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

Servicios: AVGAS 100 LL, kerosene parafinado, JET A 1 / HD 1100 1080**Categoría SEI:** 7**Teléfono:** (0362) 4442858 (Jefatura) / (0362) 4436280 (ARO/AIS) / (0362) 4446014 - (0362) 4446009 (AA2000) / 0800-7773227

Pertenece al SNA

RESISTENCIA / AERoclUB CHACO - RES RANE PÚBLICO AERADIO

273752S 0591047W 30 KM SSW RESISTENCIA 50 M 164 FT

RWY: 01/19 1170x50 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Servicios: AVGAS 100 LL**Teléfono:** (03722) 425370

RIACHUELO / NUEVA VALENCIA - ENV RANE PRIVADO NO CONTROLADO

273511S 0584916W 13,5 KM S CORRIENTES 57 M 186 FT - ILE

RWY: 14/32 1300x20 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Salidas: Luego del despegue el piloto deberá comunicarse con CORRIENTES TWR.

En caso de no resultar posible en el primer intento, se mantendrá en circuito de tránsito de AD con 1000 FT y establecerá la comunicación lo antes posible.

Llegadas: Antes del ingreso a la CTR CORRIENTES se comunicará con CORRIENTES TWR para informar su tránsito y recibir el permiso correspondiente. El circuito de tránsito de AD se realizará con altura máxima de 1000 FT

Habilitado para OPS NGT VFR.

Teléfono: (03783) 15-563593**RICARDONE / DON JOSÉ - RDJ RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

324925S 0604701W 8 KM NE RICARDONE 25 M 82 FT

RWY: 16/34 950x22 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Los pilotos cumplirán las siguientes normas:

Salidas: antes del despegue se comunicarán con aproximación/TORRE ROSARIO a fin de recibir instrucciones.

Llegadas: Previo ingreso a la CTR ROSARIO se comunicarán con aproximación/TORRE ROSARIO a fin de recibir el correspondiente permiso de tránsito.

Servicios: AVGAS 100 LL, JET A-1**Teléfono:** (03464) 494164**RICARDONE / PETTILEP II - PEP RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

324814S 0604756W 4 KM SSW SANTA FÉ 55 M 180 FT

RWY: 15/33 600x15 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Los pilotos cumplirán las siguientes normas:

Salidas: Antes del despegue se comunicarán con aproximación/TORRE ROSARIO a fin de recibir instrucciones.

Llegadas: Previo al ingreso a la CTR ROSARIO se comunicarán con aproximación/TORRE ROSARIO a fin de recibir el correspondiente permiso de tránsito.

Uso exclusivo agroaéreo

RINCÓN DE LOS SAUCES - RIN SAHS RACE PRIVADO NO CONTROLADO

372325S 0685416W 1 KM E RINCÓN DE LOS SAUCES 600 M 1968 FT - **IIE**

RWY: 10/28 1500x30 M Asfalto.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (0299) 4887254

RÍO COLORADO - COL SAZQ RACE PRIVADO NO CONTROLADO

385942S 0640825W 5 KM NW RIO COLORADO 84 M 275 FT

RWY: 05/23 1380x30 M Tierra.

11/29 680x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Servicios: AVGAS 100 LL

Teléfono: (02931) 432428

RÍO COLORADO / VALE - RCV RANO PRIVADO NO CONTROLADO

370356S 0692344W 56 KM NW RINCÓN DE LOS SAUCES 930 M 3051 FT

RWY: 10/28 1800x30 M Asfalto - **PCN:** 30 F/D/X/U.

TWY: 120x18 M Asfalto.

APN: 90x60 M Asfalto. Dispone de APN destinada al deshielo / antihielo de aeronaves de 40x20 M Asfalto.

Dispone de APN de viraje en THR 28, cuenta con área antierosión de 30x30 M Asfalto en ambos umbrales.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

RÍO CUARTO / AERoclUB - CUA RANO PÚBLICO NO CONTROLADO

330938S 0642014W 4 KM SSE RÍO CUARTO 424 M 1391 FT - **IIE**

RWY: 01L/19R 930x19 M Asfalto.

01R/19L 848x50 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 500 FT.

Normas Particulares:

- Circuito de tránsito exclusivamente al E del RCL 01/19.
- ATZ abarca el espacio aéreo comprendido desde 330900S 0641800W, siguiendo hacia el S por un arco de 2 NM de radio con centro en 331000S 0642000W hasta 331150S 0642040W, continuando por el meridiano 0642040W hacia el N hasta 330900S 0642040W, siguiendo por el paralelo 330900S hacia el E hasta 330900S 0641800W. Tope de ATZ 1000 FT de altura. Posee franjas de 30 M de ancho a cada lado del RCL 01L/19R.

Teléfono: (0358) 4647297 - **Fax:** (0358) 4623943

RÍO CUARTO / ÁREA DE MATERIAL - TRC SAOC RANO PÚBLICO CONTROLADO

330532S 0641610W 8 KM NE RÍO CUARTO 421 M 1380 FT - ILE

RWY: 05/23 2265x45 M Asfalto - **AUW:** 56t/1 72t/2 114t/4.

18/36 2075x40 M Asfalto - **AUW:** 35t/1 46t/2 76t/4.

ATS:

TWR 118,75 MHZ (CPPL) - **AUX** 119,55 MHZ (CAUX).

Radioayudas:

NDB/LI R 305 KHZ 330629S 0641715W a RWY 05.

VOR/DME TRC 114,2 MHZ 330532S 0641554W comprobado en vuelo sin restricciones, posee indicación de estado y control remoto en TWR. Posee sistema de alimentación de emergencia. Cobertura 330 KM, (CH 89X).

GP/DME RC 330,8 MHZ 330552S 0641627W (CH 46X).

ILS/LOC RC 110,9 MHZ 330456S 0641527W.

PAPI a RWY 05 ángulo de descenso 2,98° HGT de cruce en THR 50 FT.

Normas Generales:

Las OPS deberán ajustarse a lo establecido en ANEXO BRAVO reemplazando el punto c) cuyos valores son 600 y 750 M respectivamente.

Normas Particulares:

Habilitado vuelo nocturno de 0700 a 2100 HR extensiones con dos horas de antelación.

Prohibida la operación de aeronaves sin equipo para enlace con el control Las OPS de rodaje en intersección de TWY (2) y RWY 05/23 deberá realizarse con velocidad reducida por cambio de pendiente longitudinal pronunciada. RWY 18/36 no se brinda servicio control de AD por falta de visualización desde Torre.

Horario de servicio: 1000 a 2359 HR UTC

Servicios: AVGAS 100 LL - JET A-1

Categoría SEI: 4

Teléfono: (0358) 4977707 / (0358) 15-4828267 / (0358) 4570798 / (0358) 15-4015131

Pertenece al SNA

RÍO CUARTO / ESTINDHER - RIE RANO PRIVADO NO CONTROLADO

330521S 0642544W 9 KM NW RÍO CUARTO 467 M 1531 FT

RWY: 18/36 930x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Salidas: Luego del despegue el piloto deberá comunicarse con RÍO CUARTO TWR. En caso de no resultar posible en el primer intento, se mantendrá en circuito de tránsito de AD con 1000 FT y establecerá la comunicación lo antes posible.

Llegadas: Antes del ingreso a la CTR RÍO CUARTO se comunicará con RÍO CUARTO TWR para informar su tránsito y recibir el permiso correspondiente. El circuito de tránsito de AD se realizará con una altura máxima de 500 FT

Se establece una ATZ de 1 NM de radio desde el centro geométrico de pista con un límite superior de 1000 FT.

Teléfono: (0358) 4629413

RÍO GALLEGOS / PILOTO CIVIL N. FERNÁNDEZ - GAL SAWG RASU PÚBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL513632S 0691846W 4,5 KM WSW RÍO GALLEGOS 19 M 61 FT - **ILE****RWY:** 07/25 3549x45 M Asfalto - **PCN:** 64/R/C/W/T.**THR:** 07 MOV 74 M OBST (hangar), afecta en 7,10 M la superficie de transición al N de la RWY 25 ubicado a 168 M del RCL progresiva 529 desde THR 25.

(hangar) altura 27 M 513623,61S 0691741,89W.

Distancias Declaradas:

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
07	3549	3849	3749	3475
25	3549	3839	3784	3549

ATS:**TWR/APP** 119,1 MHZ - EMERG 121,5 MHZ.**ATIS** 116,7 MHZ.**TMA** 124,7 MHZ.**A/G PPL** 122,1 MHZ - AUX 122,75 NAC (S) 2965 KHZ - 5547 KHZ - 11282 KHZ.**A/G HX** 6598 KHZ.**Radioayudas:****NDB/LI** G 255,0 KHZ H24 513625S 0691627W 73° MAG/896,5 M (0,5 NM).**VOR/DME** GAL 116,7 MHZ H24 513640S 0691949W 26 M (85 FT) 250°MAG/3004,9 M (1,6 NM) CH 114X (343 KM).**ILS/LOC** GL 110,3 MHZ H24 513637S 0692035W RWY 25 Habilitado para CAT. II.**GP/DME** 335,0 MHZ H24 513633S 0691731W 31 M (102 FT) HGT Ref. 16,71 M CH 40X Habilitado para CAT. II.**MM** 75,0 MHZ 513625S 0691628W 73°MAG/886,9 M (0,5NM).**Normas Generales y Particulares:**

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

Servicios: AVGAS 100 LL, JET A-1 -1100/1120**Categoría SEI:** 8 - Cuenta con 4 autobombas, 24285 litros de agua, 2667 litros de espuma, 584 KG de polvo**Teléfono:** (02966) 442486 / (02966) 442064 - **Fax:** (02966) 412044 -**RTI:** 43505/10

Pertenece al SNA

RÍO GALLEGOS / RÍO CHICO - RGR RASU PRIVADO NO CONTROLADO514007S 0691537W 5 KM SW RÍO CHICO 21 M 68 FT - **IPO****RWY:** 03/21 1400x20 M Tierra.

08/26 1200x20 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 500 FT

Normas Particulares:

a) Por encontrarse ubicado próximo al AD público RIO GALLEGOS (GAL) no se establece ATZ. Todos los vuelos serán VFR Controlado.

b) En las salidas previo al despegue y en las entradas antes del ingreso a la CTR, se deberán comunicar con TWR RIO GALLEGOS, a los efectos de solicitar permiso de tránsito e instrucciones.

c) Circuito de tránsito de acuerdo a instrucciones de la TWR RIO GALLEGOS.

OPS con precaución concentración de aves en proximidades.

Teléfono: (02966) 424547

RÍO GRANDE - GRA SAWE RASU PÚBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL534639S 0674500W 9 KM NW RÍO GRANDE 20 M 65 FT - **ILE****RWY:** 07/25 2000x40 M Asfalto - **PCN:** 54/R/C/W/T.**Distancias declaradas:**

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
07	2000	2200	2185	2000
25	2000	2100	2050	2000

ATS:**TWR** PPL 118,3 MHZ - **AUX** 120,2 MHZ - **EMERG** 121,5 MHZ.**Radioayudas:****NDB** GRA 365,0 KHZ H24 534706S 0674539W 231° MAG/1,05 NM (1948,8 M) (400 KM). Sin control remoto, funciona sin alimentación de emergencia y sin control remoto en TWR.**NDB/LI** P 265,0 KHZ H24 534637S 0674314W 75° MAG/0,49 NM (920,8 M)

RWY 25 sin control remoto en TWR.

VOR/DME GRA 117,3 MHZ H24 534631S 0674445W 21,5 M 70,5 FT 274° MAG /0,42NM (777,6 M) RWY 25 64° MAG/0,69 NM (1287,8 M) RWY 07 CH 120X (348 KM) No utilizable entre radiales 290 y radiales 330, pasando por radial 300 por debajo de FL 020 por oscilaciones fuera de tolerancia debido al efecto suelo.

Funciona sin control remoto en TWR y sin alimentación de emergencia.

ILS/LOC GR 109,5 MHZ H24 534641S 0674612W 255° MAG/1,27 NM (1,27 M)

RWY 25. Funciona sin control remoto en TWR.

GP/DME 332,6 MHZ 534643S 0674421W 25 M 82 FT 230° MAG / 0,19 NM (363,87 M) GP 3° HGT Ref. 17,30 M CH 32X asociado al equipo de trayectoria de planeo. Habilitado CAT. I. RWY 25. Funciona sin control remoto en TWR y se recomienda no usar piloto automático 3 NM en aproximación final por oscilaciones dentro de tolerancia.**MM** 75,0 MHZ 534637S 0674314W 75° MAG/0,49 NM (920,8 M) Ver ENR 4.1-7. Sin teleseñalización. RWY 25 funciona sin control remoto en TWR.**PAPI** a RWY 07, (3°).**PAPI** a RWY 25, (3°).**Normas Generales y Particulares:**

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

Servicios: JET A-1 - AVGAS 100LL instalado disponible para recarga.**Categoría SEI:** 5**Teléfono:** (02964) 403299 / (02964) 431017 - **RTI:** 44205/10

Pertenece al SNA

RÍO MAYO - RMY SAWM RASU PÚBLICO AERADIO

454214S 0701440W 3 KM S RÍO MAYO 544 M 1784 FT

RWY: 09/27 1500x30 M Tierra.**ATS:****TWR** PPL 118,1 MHZ.**Radioayudas:****NDB** RMY 290,0 KHZ 454217S 0701546W (Calculado en gabinete), Funciona sin alimentación de emergencia y sin control remoto en TWR. LUN-JUE 1100 a 1700 HR UTC. VIE-SAB sin servicio. DOM 1100 a 1900 HR.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (02903) 15-26422453

RÍO TERCERO - RCR RANO PÚBLICO NO CONTROLADO

321022S 0640518W 1,5 KM E RÍO TERCERO 380 M 1246 FT - IPO

RWY: 18/36 970x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

El circuito de tránsito se realizará exclusivamente el E del RCL 18/36.

Servicios: AVGAS 100 LL

Teléfono: (03571) 423643

RIVADAVIA - RVD RANO PÚBLICO NO CONTROLADO

331338S 0682827W 3 KM S RIVADAVIA (Pcia. de MENDOZA) 659 M 2162 FT - ILE

RWY: 18/36 1000x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 1000 FT.

Normas Particulares:

El circuito de tránsito se efectuará exclusivamente al E del RCL 18/36.

Teléfono: (02623) 442989 - **Fax:** (02623) 442771

RIVADAVIA / AEROTEC - RAE RANO PRIVADO NO CONTROLADO

331222,61S 0682940,53W 3 KM SW RIVADAVIA (Pcia. de MENDOZA) 659,6 M

RWY: 10/28 1375x30 M Tierra - ILE.

THR: 10 331216,65S 0683006,12W 661,1 M.

28 331228,56S 0682914,94W 657,7 M.

TWY: 400x15 M Tierra.

APN: 100x76 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 1000 FT.

Normas Particulares:

La cabecera 10 se utilizará únicamente para aterrizajes y la cabecera 28 se utilizará para despegues y para aterrizajes.

El circuito de tránsito se realizará al N / NW de la pista.

Servicios: AVGAS 100 LL

Habilitado para OPS NGT.

Teléfono: (02623) 444967 - **Fax:** (02623) 443212

ROJAS - RJA RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

341158S 0604002W 6 KM SE ROJAS 6 M 19 FT

RWY: 05/23 1100x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Servicios: AVGAS 100 LL

Teléfono: (02474) 15662809

ROBERTS / AGROAEREO - ROB RACE PRIVADO NO CONTROLADO

350814S 0615956W 3 KM WNW ROBERTS 99 M 325 FT

RWY: 05/23 450x15 M Tierra. Franja de pista reducida a cada lado del RCL a 20 M.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

El circuito de tránsito se efectuará exclusivamente al NW del RCL 05/23 a fin de evitar conflictos e incidentes con el tránsito que se desarrolle en el AD privado ROBERTS / FUMIGACIONES HERBINSEC (ROH) ubicado al E.
 Uso exclusivo agroaéreo.

ROBERTS / FUMIGACIONES HERBINSEC - ROH RACE PRIVADO NO CONTROLADO

350819S 0615934W 1,8 KM NW ROBERTS 102 M 336 FT

RWY: 05/23 665x20 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

El circuito de tránsito se efectuará exclusivamente al SE del RCL 05/23 a fin de evitar conflictos e incidentes con el tránsito que se desarrolle en el AD privado ubicado a 575 M al W, y a 1000 M de distancia como máximo evitando el sobrevuelo de la zona poblada.
 Uso exclusivo agroaéreo.

ROBERTS / LA AMALIA - AMA RACE PRIVADO NO CONTROLADO

350611S 0620111W 6,5 KM NW ROBERTS 100 M 328 FT

RWY: 05/23 850x30 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.
 Uso exclusivo agroaéreo.

ROSARIO / ISLAS MALVINAS - ROS SAAR RACE PÚBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL

325413S 0604704W 13 KM WNW ROSARIO 26 M 85 FT - ILE

RWY: 02/20 3000x45 M Hormigón - **PCN:** 62/R/B/W/U.

Distancias declaradas:

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
02	3000	3250	3000	3000
20	30000	3250	3000	3000

ATS:

TWR PPL 118,70 MHZ - **AUX** 119,75 MHZ.

Radioayudas:

NDB/LI F 305 KHZ 325256S 0604847W 17° MAG/0,50 NM a RWY 20.

VOR/DME ROS 117,3 MHZ 325418S 0604653W 185° MAG/0,9 NM CH 120X.

ILS/LOC RO 109,9 MHZ 325510S 0604718W a RWY 20 Sin marcador externo.

GP/DME 333,8 MHZ 325335S 0604651W 3 DEG HGT Ref. 15,75 M.

MM 75 MHZ 325256S 0604647W, CH 36X.

Normas Generales y Particulares:

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

Servicios: AVGAS 100 LL, JET A-1

Categoría SEI: 6

Teléfono: (0341) 4807482 / (0341) 4513220 - **Fax:** (0341) 4807481 / (0341) 4513202

Pertenece al SNA

ROSARIO DE LA FRONTERA - FRO RANO PRIVADO NO CONTROLADO

254941S 0645805W 3,6 KM S ROSARIO DE LA FRONTERA 837 M 2746 FT

RWY: 07/25 1042x36 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (03876) 482019

ROSARIO DEL TALA - ROT RACE PRIVADO NO CONTROLADO

321949S 0591129W 4 KM SW ROSARIO DEL TALA (Pcia. de E. RÍOS) 54 M 177 FT

RWY: 03/21 750x50 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

Los vuelos que se realicen a 4000 FT o más, dentro de la zona restringida SAR 22, previo a su ingreso, deberán comunicarse con el ACC EZEIZA a los efectos de solicitar la autorización correspondiente.

Teléfono: (034455) 421808

ROSARIO / PUEBLO ESTHER - ROP RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

330454S 0603353W 1 KM SE PUEBLO ESTHER 25 M 82 FT

RWY: 09/27 894x18 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

Normas Particulares:

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Servicios: AVGAS 100 LL**Teléfono:** (03402) 499020

RUFINO - RUF RACE PÚBLICO NO CONTROLADO

341658S 0624003W 5 KM ESE RUFINO 114 M 374 FT

RWY: 01/19 850x40 M Tierra.

09/27 1210x45 M Tierra.

Normas Generales:

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Teléfono: (011) 15-31310011 / (02346) 15-656165

RUFINO / BSG - RBS RACE PRIVADO NO CONTROLADO

341442S 0624023W 3,4 KM NE RUFINO 120 M 393 FT

RWY: 02/20 970x30 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Normas Particulares:

Por encontrarse en proximidades del AD RUFINO y a fin de evitar interferir con el tránsito de las aeronaves en dicho AD, el circuito de tránsito se realizará al N / NW de la Ruta Nacional N° 33.

Uso agroaéreo.
