

**TANDIL / COMANDANTE EDUARDO A. OLIVERO - DIO RACE PÚBLICO NO CONTROLADO**

372043S 0585844W 15 KM ESE TANDIL 193 M 633 FT

**RWY:** 07/25 800x30 M Tierra.

16/34 800x30 M Tierra.

**THR:** 34 MOV 150 M.

**ATS:**

**TWR** PPL 119,1 MHZ.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

**Normas Particulares:**

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

**Teléfono:** (02293) 432320 / (0249) 15-4572812

**TANDIL / HÉROES DE MALVINAS - DIL SAZT RACE PÚBLICO CONTROLADO**

371404S 0591343W 13 KM NW TANDIL 175 M 574 FT - ILE

**RWY:** 01/19 2550x48 M Hormigón - **AUW:** 56t/1 71t/2 148t/5 245t/8.

**ATS:**

**TWR** PPL 119,40 MHZ - AUX 118,50 MHZ - EMERG 121,50 MHZ.

**TMA** 120,90 MHZ.

**Radioayudas:**

**NDB/LI** D 255 KHZ 371237S 0591333W 6°/0,77 NM (a RWY 19) funciona sin alimentación emergencia, sin indicación de funcionamiento y sin control remoto en TWR.

**VOR/DME** DIL 115,9 MHZ 371330S 0591346W 211°/0,09 NM, asociado al VOR, sin teleseñalización. H24 CH 106X Cobertura 324 KM.

**ILS/LOC** DIL 109,9 MHZ 371507S 0591350W 185°/0,95 NM (a RWY 19).

Se debe tener en cuenta que entre 15° y 25° a cada lado del eje del localizador pueden ocurrir falsas capturas con ciertos tipos de receptores de navegación aérea.

**NDB/LO** OD 300 KHZ 370933S 0591313W.

**GP** 333,8 MHZ 371333S 0591334W 160°/0,08 NM (a RWY 19) (GP 2,5°) (HGT Ref. 13,15 M) H24.

**OM** 75 MHZ 370928S 0591320W 185°/0,60 NM H24.

**MM** 75 MHZ 371249S 0591334W 185°/3,66 NM H24.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 2000 FT.

**Normas Particulares:**

Prohibida la operación de aeronaves sin equipo para enlace con el control.

Precaución por presencia de aves en las proximidades del AD.

**Horario de servicio:** 1000 a 2359 HR UTC.

**Servicios:** AVGAS 100 LL - JET A-1

**Categoría SEI:** 5

**Teléfono:** (0249) 444043

Pertenece al SNA

**TANDIL / AEROCUB - NDL RACE PÚBLICO NO CONTROLADO**

371547S 0590537W 7 KM NNE TANDIL 165 M 541 FT

**RWY:** 06/24 900x30 M Tierra.

18/36 1000x30 M Tierra - **ILE.**

TWY y APN - **ILE.**

**THR:** 06 MOV 50M.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 1000 FT.

**Normas Particulares:**

Habilitado para OPS NGT

**Teléfono:** (02293) 424228

**TARTAGAL / GENERAL E. MOSCONI - TAR SAST RANO PÚBLICO NO CONTROLADO**

223706S 0634735W 11 KM S TARTAGAL 449 M 1472 FT

**RWY:** 02/20 2500x45 M Asfalto - **AUW:** 33t/1 41t/2 61t/4.

**THR:** Hormigón 50 M - 20 MOV PERM 260 M por OBST.

**TWY:** N y S 15 M Ancho Asfalto.

**APN:** hormigón.

**OBST:** Antena 223538,57S 0634825,33W 60,54 M en 39 M SFC horizontal interna.

**Estacionamiento:**

Cuenta con 4 estacionamientos aeronaves criticas.

**PSN NR 1:** B737/CRJ900 - **PSN NR 2:** CESSNA CITACION, **PSN NR 3:** LEAR35 y **PSN NR 4:** Helicópteros de hasta 16 M de longitud/ancho.

**ATS:**

PPL 118,60 MHZ - AUX 119,10 MHZ

**Radioayudas:**

**NDB/LI** a 415,0 KHZ

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 2000 FT.

**Normas Particulares:**

Se establece una ATZ, Límites laterales: Abarca el espacio aéreo comprendido por un círculo de 4 NM de radio con centro en 223740S 0634909W. Límites Verticales: desde la superficie terrestre (GND) hasta 2500 FT de altura.

Precaución por presencia de aves en las proximidades del AD.

Servicio de sanidad a requerimiento.

**Horario de servicio:** 1000 a 2200 HR UTC

**Servicios:** AVGAS 100 LL - JET A-1

**Teléfono:** (0387) 4375112

Pertenece al SNA

**TEODELINA / F.A.T. - TEO RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

341036S 0613025W 1 KM E TEODELINA 87 M 285 FT

**RWY:** 04/22 700x28 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Servicios:** AVGAS 100 LL

**Teléfono:** (03462) 440388

Uso exclusivo Agroaéreo

**TERMAS DE RÍO HONDO - TRH SANR RANO PÚBLICO CONTROLADO**

272948S 0645609W 7,5 KM W TERMAS DE RÍO HONDO (Pcia. de SGO. DEL ESTERO)  
280,5 M 920 FT - **ILE**

**RWY:** 01/19 2500x30 M Asfalto - **PCN:** 35/F/B/X/U.

01 273028,38S 0645611,52W.

19 272907,25S 0645607,38W.

**THR:** 01 278,23 M 913 FT.

19 280,58 M 920 FT.

**TWY:** 350x18 M Asfalto - **PCN:** 35/F/B/X/U - Márgenes 3,5 M Asfalto - LIM.

**APN:** 120x80 M - **PCN:** 41/R/B/X/U Concreto - Márgenes 3,5 M Asfalto - LIM.

APN de viraje 70x45 M Concreto.

**Radioayudas:**

**PAPI RWY 01** 3° TCH 15,4 M.

**PAPI RWY 19** 3° TCH 15,8 M.

**VOR/DME TRH** FREQ 113,70 MHZ H24 272948S 0645601W CH DME 84X no utilizar por debajo de 4000 FT en los 360° fuera de las 30 NM. Funciona sin alimentación de emergencia.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

**Normas Particulares:**

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Prohibidas las OPS sin enlace con el ATC durante el horario de servicio.

Habilitado para OPS NGT.

**Categoría SEI:** 6

**Teléfono:** (03858) 427234 - **Fax:** (03858) 427235

**TILISARAO - TLS RANO PÚBLICO NO CONTROLADO**

324500S 0651700W 2,5 KM E TILISARAO 751 M 2463 FT

**RWY:** 01/19 900x30 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Teléfono:** (02656) 421009

**TINOGASTA - TIN SANI RANO PRIVADO NO CONTROLADO**

280206S 0673449W 1 KM NW TINOGASTA 1210 M 3968 FT

**RWY:** 14/32 1600x23 M Asfalto - **AUW:** 20t/1 38t/2.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Teléfono:** (0383) 4437575/76 Dirección Provincial de Aeronáutica de Catamarca.

**TINTINA / ESTABLECIMIENTO EL 21 - TEV RANO PRIVADO NO CONTROLADO**

265343S 0621835W 41 KM ENE TINTINA 68 M 223 FT

**RWY:** 17/35 1100x18 M Tierra - **ILE.**

**THR:** 17 265326S 0621843W.

35 265359S 0621828W.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**TÍO PUJIO - TÍO RANO PRIVADO NO CONTROLADO**

321735S 0632407W 9 KM W TIO PUJIO (Pcia. de CÓRDOBA) 237 M 777 FT  
**RWY:** 15/33 800x20 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.  
Uso agroaéreo.

**TOLUHIN - THN RASU PRIVADO NO CONTROLADO**

542957S 0670948W 1,5 KM NE TOLUHIN 213 M 698 FT  
**RWY:** 07/25 1150x20 M Asfalto.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

**Normas Particulares:**

Por encontrarse debajo del Área de Control Terminal de RÍO GRANDE, (TMA GRA), la altura máxima en el circuito de tránsito, es de 1500 FT.

**TORNQUIST - TOR RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

380542S 0621458W 2 KM W TORNQUIST 285 M 934 FT  
**RWY:** 14/32 750x18 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Teléfono:** (0291) 4941232 / (0291) 4940744

**TORTUGAS / ESTANCIA SAN VICENTE - TSV RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

325956S 0614641W 15 NM SSE TORTUGAS 70 M 229 FT  
**RWY:** 05/23 900x25 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Normas Particulares:**

Precaución por posibilidad de tránsito del AD público CRUZ ALTA, situado a 3 NM al WSW.

**TOSTADO - TOS RANO PÚBLICO NO CONTROLADO**

291350S 0614718W 1 KM WSW TOSTADO 69 M 226 FT  
**RWY:** 18/36 1050x35 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Normas Particulares:**

El circuito de tránsito se realizará exclusivamente al W del RCL.

**Teléfono:** (03491) 470515

**TRELEW / AERoclUB - TRW RASU PÚBLICO NO CONTROLADO**

431359S 0651903W 2,5 KM NNW TRELEW 39 M 127 FT  
**RWY:** 08/26 1650x30 M Asfalto - **AUW:** 15 t/1 19 t/2 31t/4.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO, excepto el inciso c) donde debe reemplazarse el valor por 500 FT.

**Normas Particulares:**

Por encontrarse ubicado próximo al AD TRELEW / ALMIRANTE ZAR (TRE) no se establece ATZ. Todos los vuelos serán VFR controlado.

**Teléfono:** (02965) 423618

**TRELEW / ALMIRANTE ZAR - TRE SAVT RASU PÚBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL**

431238S 0651613W 6,5 KM NNE TRELEW 43 M 141 FT - ILE

**RWY:** 06/24 2560x45 M Hormigón - **PCN:** 50/R/B/W/U.

Franja de pista 06/24 operables con precaución, OBST de 80 M de largo y 25 CM de alto, ubicado a 150 M de los umbrales y a 12 M en forma paralela del borde de pista.

**Distancias Declaradas:**

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
06	2560	2560	2560	2560
24	2560	2560	2560	2560

**ATS:**

**TWR** PPL 118,7 MHZ - **AUX** 120,65 MHZ - **EMERG** 121,50 MHZ - **A/G** principal 122,10 - **A/G** 122,90 MHZ.

**Radioayudas:**

**NDB/LI** T 280 KHZ 431205S 0651417W 61° MAG/0,81 NM a RWY 24 funciona sin control remoto en TWR.

**VOR/DME** TRE 115,1 MHZ 431209S 0651450W CH DME 98X (Cobertura 343 KM).

Punto de verificación VOR: TWY A, cabecera 07.

**DME** CH 98X en servicio con restricciones funciona sin control remoto en TWR.

**Normas Generales y Particulares:**

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

**Servicios:** AVGAS 100 LL, JET A 1 / HD 1100

**Horario de servicio AIS:** 0900-0100 HR

**Categoría SEI:** 7

**Teléfono:** (0280) 15-4421347 / (0280) 15-4673913 / (0280) 15-4591440  
- **RTI:** 40205/225

Pertenece al SNA

**TRENQUE LAUQUEN - LAU RACE PÚBLICO NO CONTROLADO**

360057S 0624138W 4 KM SE TRENQUE LAUQUEN 99 M 324 FT

**RWY:** 02/20 839x30 M Tierra.

09/27 900x30 M Tierra.

18/36 935x30 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Normas Particulares:**

A los fines del circuito de tránsito para las RWY 18/36 y 02/20, estas serán consideradas como una sola, por lo que el circuito para la RWY 02/20, se efectuarán siguiendo las trayectorias que corresponden a la RWY 18/36.

**Teléfono:** (02392) 423207

**TRENQUE LAUQUEN / LA ARGENTINA - ATN RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

355948S 0624219W 2 KM SE TRENQUE LAUQUEN 95 M 311 FT

**RWY:** 05/23 660x30 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Normas Particulares:**

El Circuito de Tránsito se efectuará exclusivamente al SE de la RWY 05/23.

**Precaución:** OPS de planeadores en el AD público TRENQUE LAUQUEN (LAU).

**Servicios:** AVGAS 100 LL - JET A1

**Teléfono:** (02392) 423408 / (02392) 15-524783

Uso exclusivo agroaereo

**TRENQUE LAUQUEN / ÑANCO LAUQUEN - TQL RACE PÚBLICO NO CONTROLADO**

355813S 0624619W 3,5 KM W TRENQUE LAUQUEN 92 M 301 FT

**RWY:** 02/20 1199x30 M Asfalto - **AUW:** 23t/1 30t/2 47t/4.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Servicios:** AVGAS 100 LL**Teléfono:** (02392) 422398 - **Fax:** (02392) 425835 / (02392) 422395**TRES ARROYOS - YOS SAZH RACE PÚBLICO NO CONTROLADO**382308S 0601939W 5 KM SW TRES ARROYOS 122 M 400 FT - **ILE****RWY:** 18/36 1199x30 M Asfalto - **AUW:** 20t/1 30t/2 47t/4.

04/22 750x23 M Tierra.

14/32 900x23 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Normas Particulares:**

Las OPS nocturnas deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en la AIP ENR 1.1.

**Teléfono:** (02983) 424110 / (02983) 15524220**TRES ARROYOS / PETRAZZINI - YOP RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

382052S 0601634W 3 KM N TRES ARROYOS 107 M 350 FT

**RWY:** 01/19 750x30 M Tierra.

08/26 710x30 M Tierra.

**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Teléfono:** (02983) 423063

Uso exclusivo agroaéreo.

**TRES ARROYOS / SANTAGIULIAN - SGI RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

382430S 0601804W 1,5 KM SSW TRES ARROYOS 104 M 341 FT

**RWY:** 03/21 536x26 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

Uso exclusivo agroaéreo.

**TRES LOMAS - JMB RACE PRIVADO NO CONTROLADO**

362625S 0625236W 2 KM NW JOSÉ MARÍA BLANCO 116 M 380 FT

**RWY:** 04/22 1000x30 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO ALFA.

**Teléfono:** (02394) 420107 (Jefe de AD) / (02394) 420040 (Comisaría)**TREVELÍN - TVN RASU PRIVADO NO CONTROLADO**

430506S 0712831W 2 KM WSW TREVELÍN 397 M 1302 FT

**RWY:** 04/22 800x18 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

**Normas Particulares:**

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

**TUCUMÁN / AERoclUB HORCO MOLLE - TCM RANO PÚBLICO NO CONTROLADO**

264745S 0651834W 8 KM W SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 580 M 1902 FT

**RWY:** 11/29 750x20 M Tierra.**Normas Generales:**

Las OPS VFR deberán ajustarse a lo establecido en el ANEXO BRAVO.

**Normas Particulares:**

Por encontrarse debajo del TMA la altura máxima en el circuito de tránsito será de 1500 FT excepto que se obtenga el permiso de tránsito de la dependencia de control de tránsito aéreo correspondiente.

Por obstáculos próximos a cabecera RWY 11, los aterrizajes se efectuarán hacia RWY 29 y los despegues desde RWY 11.

**Teléfono:** (0381) 4252958**TUCUMÁN / TENIENTE BENJAMÍN MATIENZO - TUC SANT RANO PÚBLICO CONTROLADO INTERNACIONAL**

265027S 0650617W 12 KM E TUCUMÁN 455 M 1493 FT - ILE

**RWY:** 01/19 2900x45 M Hormigón - **PCN:** 89/R/C/W/T.**Distancias Declaradas:**

RWY	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)
01	2900	2900	2930	2900
19	2900	2900	2930	2900

**ATS:****TWR** PPL 119,50 MHz - **AUX** 118,35 MHz.**Radioayudas:****NDB/LO** OU 322,0 KHZ H24 265507S 0650712W 194° MAG /7285,6 M (3,9 NM) RWY 01 Ver ENR 4.1-9. Funciona sin alimentación de Emergencia.**VOR/DME** TUC 114,1 MHz H24 265045S 0650630W 357°MAG/904,9 M (0,5 NM) CH 88X. (343 KM). Funciona sin control remoto en Torre.**ILS/LOC** TU 109,9 MHz H24 (\*) 264933S 0650607W RWY 01. Con interferencias de señales espúreas. Se recomienda no utilizar ILS a distancias mayores de las determinadas por el FAP en cartas 1, 2, 3, y 7 NM DME/VOR. Se debe tener en cuenta que entre 15° y 25° a cada lado del eje del localizador pueden ocurrir falsas capturas con ciertos tipos de receptores de navegación aérea.**GP/DME** 333,8 MHz 265104S 0650620W 454 M 1489 FT. GP 3° HGT Ref. 17,00 M. (CH 36X).**OM** 75 MHz 265504S 0650715W 195°MAG/7203,1 M (3,9 NM).**MM** 75 MHz (\*) 265146S 0650633W 195°MAG/999,8 M (0,5 NM)

(\*) Calculadas en gabinete.

**Normas Generales y Particulares:**

Consultar en AIP Vol. I, II y III de la República Argentina.

**Horario de servicio:** H24**Servicios:** AVGAS 100 LL - JET A-1- / HD 1100**Categoría SEI:** 7**Teléfono:** (0381) 4260636 - **Fax:** (0381) 4260756

Pertenece al SNA